



Městský úřad Turnov

stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/5845/08/PAT
Č.J.: SU/08/6093/
VYŘIZUJE: Patraková
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: h.patrakova@mu.turnov.cz

29.10.2008

394/2008

DATUM: 27.10.2008

57

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, IČ 49295934, Ant. Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1,

které zastupuje Radek Hnát GAPA, projekce vodovodů, kanalizací, ČOV, inž.činnost, IČ 16792271, Prouskova č.p. 1724, 511 01 Turnov 1

(dále jen "žadatel") podal dne 9.10.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Přepeře - odkanalizování místní části Potůček

na pozemkových parcelách 340/3, 335/1, 335/4, 341/1, 312/1, 129/1, 342, 123/1, 129/2, 142/5 v katastrálním území Přepeře u Turnova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje :

- **KANALIZACE** - zahrnuje výstavbu stok A5 (prodloužení stávajícího úseku stoky A5) v silnicích III.třídy a výstavbu bočních stok A5-2, A5-3 a A5-4 v místních bočních komunikacích v části Potůček.

Stoka A5 – bude hlavní stokou celé stavby. Bude dlouhá 1,202 km a bude provedena z polypropylenových žebrovaných trub PP Ultra-Rib 2, SN 8, DN 300. Na stoce se předpokládá vybudování cca 30 ks typových prefabrikovaných betonových kanalizačních revizních šachet prům 1,0 m. V cca km 0,232 bude trasa stoky A5 křížit protlakem pod přejezdem železniční trať Turnov-Všetaty-Praha. Chránička bude ocelová DN 500 v délce 12,0 m a bude vedena 6,0 m od osy koleje na každou stranu a bude ukončena u kanalizačních šachet.

Stoka A5-2 – je navržena v západněji situované místní komunikaci ve stávající zástavbě na Potůčku. Bude napojena na stoku A5. Bude dlouhá cca 163,0 m a bude provedena z polypropylenových žebrovaných trub PP Ultra-Rib 2, SN 8, DN 300. Na stoce se předpokládá vybudování cca 5 ks typových prefabrikovaných betonových kanalizačních revizních šachet prům. 1,0 m. Napojení do stoky A5 bude v křižovatce silnic III/2797 a III/27915. Vyvolanou investicí stoky A5-2 je boční přeložka kabelů NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a kabelů veřejného osvětlení ve vlastnictví Obce Přepeře v délkách po 120 m.

Stoka A5-3 – je navržena ve střední části odkanalizované oblasti a je rovněž situována do místní komunikace ve stávající zástavbě na Potůčku. Bude napojena na stoku A5. Bude dlouhá cca 116,0 m a bude provedena z polypropylenových žebrových trub PP Ultra-Rib 2, SN 8, DN 300. Na stoce se předpokládá vybudování cca 5 ks typových prefabrikovaných betonových revizních šachet prům. 1,0 m. Napojení do stoky A5 bude v kraji silnice III/2797. Vyvolanou investicí stoky A5-3 je boční přeložka kabelů NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., a kabelů veřejného osvětlení ve vlastnictví Obce Přepeře v délkách po 80 m.

Stoka A5-4 – je navržena ve střední části odkanalizované oblasti a je situována do místní šterkové cesty ve stávající zástavbě na Potůčku. Bude napojena na stoku A5. Bude dlouhá cca 45 m a bude provedena z polypropylenových žebrových trub PP Ultra-Rib 2, SN8, DN 300. Na stoce se předpokládá vybudování 1 ks typové prefabrikované betonové kanalizační revizní šachty prům. 1 m. Napojení do stoky A5 bude v kraji silnice III/2797.

- **Přeložky kabelů VO** – bude provedena v délce 80 m (v souběhu se stokou A5-3) a v délce 120 m (v souběhu se stokou A5-2). Nové trasy kabelů jsou navrženy tak, aby byla dodržena min. vzdálenost od nově navržené kanalizace dle ČSN 73 6005. Jedná se o posunutí trasy kabelů směrem k oplocení

stávajících pozemků. V příslušných úsecích nové kabely naspojkovat se stávajícími, přednostně zajistit propojení u stávající sloupů veřejného osvětlení.

- Přeložky kabelů NN – bude provedena v délce 80 m (v souběhu se stokou A5-3) a v délce 120 m (v souběhu se stokou A5-2). Nové trasy kabelů jsou navrženy tak, aby byla dodržena min. vzdálenost od nově navržené kanalizace v souladu s ČSN 73 6005. Jedná se o posunutí trasy kabelů směrem k oplocení stávající pozemků. V příslušných úsecích nové kabely naspojkovat se stávajícími, přednostně zajistit propojení u stávající přípojkových nebo rozpojovacích skříní.

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

2. prosince 2008 (úterý) v 8:30 hodin

se schůzkou pozvaných na OÚ v Přepeřích

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).

Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě na začátku a na konci navrhované stavby a na pozemkových parcelách 129/1 a 123/1 v kú Přepeře u Turnova, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přízvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Za správnost : Hozdecká Ivana



Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu


MĚSTSKÝ ÚŘAD
STAVEBNÍ ÚŘAD
511 22 TURNOV

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 23. 12. 2008

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrdil vyvěšení a sejmnutí oznámení.

 **OBECNÍ ÚŘAD**
512 61 PŘEPEŘE
-1-

Obdrží:

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Úřad Obce Přepere a Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, Ant. Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1, zast. Radek
Hnát GAPA projekce vodovodů, kanalizací, ČOV, inž.činnost, Prouskova č.p. 1724, 511 01 Turnov 1
Obec Přepere, 512 61 Přepere

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 332, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov odbor školství kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1


České dráhy a.s., DDC, SDC Liberec, Nákladní č.p. 459, 460 02 Liberec 2

Obecní úřad Přepere, 512 61 Přepere

PŘEHLEDNÁ MAPA

1:10 000

Ohrábenice



LEGENDA

- ODKANALIZOVÁVÁNÉ OZEMI STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ
- OZEMI BUDUCÍHO ODKANALIZOVÁNÍ - PLÁNOVANÉ ROZŠÍŘENÍ OBCE - RODINNÉ DOMY

PROJEKTOVANÁ KANALIZACE

- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ODDÍLNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ODDÍLNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY
- GRAVITAČNÍ KANALIZACE JEDNOTNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY
- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ODDÍLNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY K VÝSTAVBĚ NOVÉ KANALIZACE JAKO DEŠŤOVÁ KANALIZACE ODDÍLNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY
- VÝTLAK ODDÍLNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD



VEDUJÍCÍ PROJEKTANT RADEK HNÁT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT RADEK HNÁT	VYPRACOVAL RADEK HNÁT	RADEK HNÁT - GAPA PROJEKCE VODOVODŮ, KANALIZACÍ, ČOV INŽENÝRSKÁ ČINNOST PROULSKOVA 1724 511 01 TURNOV tel: fax 481 311 354, mobil 737 335 311 E-mail: gapa.turnov@tiscali.cz IČO 167 822 71, DIČ CZ6608071206
KRAJ: LIBERECKÝ PÍ (OŽP): TURNOV SO: TURNOV DB: PŘEPĚŘE	INVESTOR: VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, A. DVOŘÁKA 287, 511 01 TURNOV		
PŘEPĚŘE - ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI POTUČEK D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			DATUM 04/2008
			FORMÁT 2 A4
NAZEV VÝKRESU PŘEHLEDNÁ MAPA 1 : 10 000			MĚŘÍTKO 1 : 10 000
			STUPEŇ D0R
			ČÍSLO ZAKÁZKY 214/2007
			ČÍSLO STAVBY
			ČÍSLO SOUPRAVY 2
			ČÍSLO VÝKRESU D.4