



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby

„Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích – I. etapa“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Andrea Bímová – investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: c97yj33

Mobil: 602 786 843

Email: bimova@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejného poptávkového řízení

Předmětem veřejného poptávkového řízení je komplexní realizace stavby „Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích – I. etapa“, dle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS z 01/2017, zpracované Ing. Evženem Kozákem, Loukov a dle samostatných projektových dokumentací pro území města Turnov a obcí Ohrazenice a Přepeře z roku 2016, zpracované firmou VRV, a.s. Praha.

Projektové dokumentace jsou zpracovány pro celý rozsah první i druhé etapy. Předmětem díla v této vyhlášené zakázce je pouze I. etapa, která je zachycena v přílohách výzvy.

Celkově se jedná o rekonstrukce cca:

- 1.117 m kanalizačních řadů v materiálu KT, ŽB (ŽB pouze 5 m)
- 834 m kanalizačních přípojek PVC SN 12 (celkem 62 ks)
- 2.424 m vodovodních řadů v materiálu TL, PE 100 RC
- 787 m vodovodních přípojek v materiálu PE 100 RC (celkem 122 ks)

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Termínový požadavek investora: Dodavatel stavby bude pracovat současně nejméně na třech staveništích dle jednotlivých území stavby (Turnov, Ohrazenice, Přepeře). Harmonogram postupu prací na jednotlivých staveništích předloží investorovi k odsouhlasení až vybraný uchazeč, a to nejdéle do dvou týdnů od podpisu SOD. Harmonogram – navržený postup výstavby - podléhá schválení investora.

Stavba je koordinovaná se stavbou Libereckého kraje rekonstrukce silnice II/610 a III/2797, která bude na stavbu VH sítí I. etapy navazovat. Úseky, které jsou i předmětem rekonstrukce silnice LK (podkladních vrstev), budou po stavbě VH sítí upraveny zhotovitelem v rýze provizorním asfaltem. Tato úprava bude probíhat postupně po ucelených dokončených úsecích, aby se postupně vylepšovala dopravní dostupnost zástavby podél celého staveniště. Úseky, kde se nepředpokládá rekonstrukce silnice LK, budou obnoveny do původního nebo navrženého stavu dle PD I. etapy (je zohledněno ve výkazu výměr).

3. Předpokládaná doba realizace

Předání staveniště: **únor 2018**

Zahájení stavby: **únor / březen 2018**

Předání dokončené stavby poslední části: **max. do 31. 8. 2018**, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla.

Předávání dokončovaných úseků může proběhnout postupně v dřívějším termínu s ohledem na navazující stavby komunikací LK.

4. Požadované součásti dodávky

Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek a výkazu výměr výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení stavenišť)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, odborem dopravy, zajištění vstupu do komunikace
 - poplatky za užívání veřejného prostranství
 - pasport stávajících objektů a pozemků

Dodavatel zajistí aktuální stanoviska k sítím, která bude potřebovat pro vytýčení.

Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, případné vyvolané stavební dílčí úpravy pro navržené objízdné trasy, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Tyto činnosti rovněž zahrne do ceny díla.

Vybraný dodavatel stavby zřídí zařízení staveniště, prostory pro mezideponie materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady.

2. kompletační činnost

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD)
- tabulkový přehled realizovaných sítí včetně evidence přípojek
- geometrické plány pro zřízení věcných břemen vždy ve 4 vyhotoveních (LK, ČD, ŘSD)
- dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace), prohlášení o shodě na použité materiály
- statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu, krácený rozbor vody včetně stanoviska KHS Semily, tlakové zkoušky vodovodu, kamerová prohlídka veškerých budovaných kanalizací, revize nadzemních hydrantů
- svařečský průkaz pro svařování vodovodního potrubí v PE
- protokol o funkčnosti signalizačního vodiče
- stavební deník, evidence odpadů
- CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou)
- doklady od správců sítí

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu, včetně opravy stavbou poškozených příjezdových komunikací.

Předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD.

3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

- provedení potřebných sond ve složitých místech
- kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
- udržování staveniště v čistotě (pravidelný a dostatečný úklid staveniště a příjezdových komunikací, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
- osazení 3 ks významných informačních cedulí

4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do ostatních nákladů stavby v rámci výkazu výměr. Výkaz výměr obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši **2.000.000,- Kč**.

5. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

6. Obsah zpracované nabídky

1. Předložení požadované základní způsobilosti v rozsahu § 75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení.
2. Předložení profesní způsobilosti – výpis z OR, ne starší než 3 měsíce, pro zadavatele je dostatečné předložení formou předložení prosté kopie.
3. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.

Požadujeme předložení min. 4 referenčních staveb, a to:

- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodního řadu včetně realizace přípojek v celkové ceně minimálně 7 mil Kč bez DPH
- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodního řadu včetně realizace přípojek v celkové ceně minimálně 5 mil Kč bez DPH
- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu kanalizačního řadu včetně realizace přípojek v celkové ceně minimálně 7 mil Kč bez DPH
- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu kanalizačního řadu včetně realizace přípojek v celkové ceně minimálně 5 mil Kč bez DPH

Bude se vždy jednat o zakázku, kterou provedl účastník řízení v pozici hlavního dodavatele, nebo subdodavatele a nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr včetně krycího listu (viz přílohy výzvy).
5. Souhlasem potvrzená příloha č. 2 výzvy – Minimální požadavky na smlouvu o dílo (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení včetně elektronické verze na CD.

7. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku účastníka řízení z hodnocení, pokud prokazatelně nepředloží, nebo nesplní požadavky v technické kvalifikaci, profesní i základní způsobilost. Může vyloučit i nabídku účastníka řízení, pokud nedoloží akceptovatelné odůvodnění, že jeho nabídková cena není mimořádně nízkou, a to pouze pokud bude toto doložení zadavatelem v rámci hodnocení nabídek vyžádáno. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení z hodnocení, pokud by v jeho průběhu změnil celkovou nabízenou cenu předmětu veřejné zakázky.

Informace poskytuje: Andrea Bimová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně. Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 19. 12. 2017 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích – I. etapa“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., je ale vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 10. 11. 2017

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krcý list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace

Příloha č.6 – Zjednodušený přehled akce

Příloha č.7 – Situace s vyznačením I. a II. etapy

