



Městský úřad Turnov

stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/4956/17/JES
Č.J.: SU/18/451/JEJ
VYŘIZUJE: Jeschkeová
TEL.: 481 366 301
E-MAIL: j.jeschkeova@mu.turnov.cz
DATUM: 8.1.2018

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.8.2017 podal

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1,
kterého zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova č.p. 505/17, 460 07 Liberec 7

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

D10 OPLOCENÍ

parc. č. 86, 87/2, 109/3, 111/3/d1, 111/4, 111/5, 111/6, 1128/1, 1128/3, 1128/4, 1128/5, 1128/6, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1130/4, 1130/5, 1130/6, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1131/4 v katastrálním území Přepče u Turnova,

parc. č. 180/2, 180/9, 180/10, 183/1, 183/14, 194/2, 194/3, 202/4, 202/10, 202/18, 202/29, 202/30, 202/43, 221, 245/7, 245/8, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 245/13, 245/14, 245/15, 245/16, 245/25, 245/26, 245/60, 245/62, 246, 247, 248, 251, 252, 255, 261/15, 261/78, 280, 282, 283/1, 283/2, 283/5, 283/11, 283/42, 283/43, 283/44, 283/45, 283/46, 283/47, 283/48, 283/55, 283/56, 319/1, 325, 328, 371/1, 371/3, 371/14, 371/26, 371/27, 371/39, 922/1, 922/2 v katastrálním území Příšovice,

parc. č. 62/2, 62/5, 222/1, 223/1, 224/1, 224/17, 224/26, 224/27, 245/1, 245/4, 245/5, 245/6, 245/11, 245/12, 245/13, 245/14, 246/2, 252/1, 252/3, 276/2 v katastrálním území Svijany,

parc. č. 68/4, 70/1, 70/2, 80/2, 81/1, 82/1, 82/2, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 87/1, 87/3, 87/5, 87/6, 88/1, 92/1, 92/3, 92/7, 92/8, 92/9, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/6, 101/8, 101/9, 101/11, 265/1, 265/2, 265/3, 268/2, 268/6, 268/8, 728/15, 728/16, 728/17, 758/5, 758/6 v katastrálním území Čtveřín,

parc. č. 100/2, 100/3, 100/13, 100/14, 100/20, 439/9, 494/2 v katastrálním území Lažany u Sychrova.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Podél stávající dálnice D10 v km 66,150 - km 70,800 je navrženo oplocení (po obou stranách dálnice). Oplocení je osazeno 0,5m od pozemku Ředitelství silnic a dálnic, 0,5m od zářezového svahu nebo 0,5m v násypovém tělese. Oplocení je navrženo z vysokopevnostního ocelového pletiva výšky 210 cm s proměnnou velikostí oka. Pletivo bude zabudované 100 mm do země, aby nedocházelo k podhrabávání se drobnými živočichy. Oplocení bude připevněno na ocelových sloupcích. Ocelové sloupky dl.2800 mm budou osazovány po vzdálenosti 3000 mm do betonových patek. Krajové sloupky a lomové body musí být opatřeny vzpěrami do betonových patek. Pro ochranu před prorůstáním bude v terénu pod pletivem osazena fólie zasypaná kamenivem. Pro zajištění přístupu k tělesu budou v oplocení osazeny ocelové branky. Vzdálenost meze jednotlivými vstupy nepřesahuje 400 m. Přesné umístění stavby vyplývá z příložené dokumentace.
- Oplocení dálnice je v celkové délce 8.970m (obě strany dálnice) směr Turnov - Praha, začátek v k.ú. Lažany u Sychrova, dále Čtveřín, Přepře u Turnova, Příšovice, Svijany.
- Trvalé oplocení je navrženo z důvodu snížení možného střetu se zvěří v předmětném úseku dálnice D10.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací, která je přílohou tohoto rozhodnutí se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Vzdálenost plotu je okótovaná od osy dálnice. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing.Miroslav Hanžl, ČKAIT 0500954.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Turnov, odbor životního prostředí ze dne 13.9.2017:
 - Před započatím prací budou v terénu viditelně vytyčeny hranice budoucího trvalého záboru zemědělské půdy. Plocha odsouhlasená k trvalému odnětí bude zabezpečena tak, aby v době výstavby a následujícího provozu stavby nedocházelo k poškození okolní zemědělské půdy.
 - Vzhledem k povaze stavby se neuvažuje se skryvkou kulturních vrstev půdy nebo v minimálním rozsahu.
 - V případě změny záměru pozbývá platnost tento souhlas. Případná změna rozsahu odnětí zemědělské půdy nad odsouhlasenou výměru nebo na jiné pozemky musí být podle § 10 odst.2 zákona o ochraně ZPF opatřena změnou souhlasu.
3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů ze dne 27.4.2017:
 - Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost D10 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku se zajištěním jeho minimální výšky 3,5m pro zabezpečení přesunu nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
 - V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech:
 - únosnost objektů – min.70t,
 - směrové poloměry oblouků – 20 – 30m
 - podjezdová výška 4,5m,
 - šířka vozovky – 7m.
 - Při uzavírce požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky – Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel.č. 973 251 517) min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
4. Budou dodrženy podmínky Krajské správy silnic LK ze dne 29.3.2017:

Činnost při stavbě a zásahu do silničního pozemku a majetku bude prováděna dle odsouhlaseného projektu a v souladu se zněním vyhlášky č.104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se provádí zákon č.13/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích. Veškeré výkopy rýh a zásahy do silničních pozemků budou provedeny dle technických podmínek TP 146, schválených MDS ČR – OPK č.j. 20056/01 – 123 dne 30.3.2001.

5. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Turnov, odbor rozvoje města, životního prostředí ze dne 2.5.2017:
- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
 - Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5m, u sloupovitých forem o 5,0m.
 - V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.
 - Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
 - Pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č.189/2013 Sb. - je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č.114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení až po nabytí právní moci územního, popř. stavebního povolení.
 - Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v době vegetačního klidu.
 - Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polévatého prachu. Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, apod.)
 - Požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě.
6. Budou dodrženy podmínky Povodí Labe s.p. ze dne 19.5.2017:
- Výše uvedené oplocení může být umístěno nejblíže 3m od břehové hrany koryta toku.
 - V záplavovém území nesmí být navyšován terén.
 - Přesné umístění oplocení a případné změny požadujeme konzultovat na Povodí Labe, s.p., provozní středisko Turnov (Lesní 200, Turnov, Daliměřice, 511 01 , tel.481 321 388) nebo po dohodě přímo na místě.
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 22.3.2017:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. Je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahujícího do obvodu dráhy.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst.3 zákona.
8. Budou dodrženy podmínky Správy železniční dopravní cesty s.o. ze dne 19.4.2017:
- Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (dálkový metalický kabel) v majetku SŽDC s.o., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č.127/2005 Sb. O

elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD . Telematika č.j. 1201706243 ze dne 20.4.2017. Požadujeme před započítáním stavby objednat u ČD – Telematika vytýčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj.SŽDC s.o., TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.

- Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina. Likvidaci příp.odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
- Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
- Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např.dojde k znečištění šterkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO Mladá Boleslav Debr, pana Brože (tel.723 279 164) a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
- Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
- Veškeré změny v projektové dokumentaci týkající se vztahu ke dráze požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

9. Bude dodržena podmínka Státního pozemkového úřadu ze dne 17.8.2017:

- žadatel uzavře s SPÚ před vlastní realizací stavby smlouvu o právu provést stavbu a po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěných pozemků.

10. Budou dodrženy podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne 24.4.2016:

- Písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na vodárenský provoz Český Dub (tel.:482 725 928) alespoň 14 dní předem.
- Před započítáním prací je nutné vytyčit naše zařízení a respektovat trasy přípojek.
- Pro případ poruchy na vodovodním řadu bude oplocení v ochranném pásmu, tj.1,5m na každou stranu od vnějšího líce potrubí, bez jakékoliv podezdívky a bude rozebíratelné.
- Během stavby je nutno ochránit zařízení v naší správě, nesmí se poškodit uzávěry na vodovodním řadu.
- Při případném střetu s armaturami je nutno tyto zařízení osadit do nivelety nového povrchu, aby zůstaly volně přístupné.
- Hutnění bude v ochranném pásmu vodovodu prováděno pouze lehkou hutnicí technikou s celkovou hmotností do 150 kg.
- Pokud dojde k poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., požadujeme neprodlené ohlášení.
- Dále upozorňujeme, že v případě poruchy na vodovodu či přípojkách nebudou z naší strany poskytnuty žádné náhrady za škody vzniklé při jejím odstraňování.
- Před záhozem bude pracovníky provozu JIH provedena kontrola všech míst střetů s naším stávajícím zařízením, která bude stvrzena sepsáním protokolu.
- Upozorňujeme, že naše společnost neručí za případné vzniklé škody při poruše stávajícího potrubí.

11. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 16.6.2017:

- Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Stavbu oplocení zasahujícího do ochranného pásma nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme v místě styku s nadzemním volným vedením VN 35kV

v majetku ČEZ Distribuce a.s. vést ve vzdálenosti min.4,00m od paty sloupu směrem k dálnici (přístupný podpěrný bod).

- Stavbu oplocení zasahujícího do ochranného pásma nadzemního volného vedení VVN 110 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme v místě styku s nadzemním volným vedením VVN 110kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. vést ve vzdálenosti min.5,00m od paty sloupu směrem k dálnici (přístupný podpěrný bod).
- V ochranném pásmu nadzemního vedení VVN 110kV a VN 35kV nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené ne elektrickým zařízením stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2m (35kV), 4m (110kV) od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce a.s. Nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- Výjimky z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT services a.s.

12. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 14.3.2017. Kromě všeobecných podmínek je třeba dodržet:

- Trasa vedení SEK bude vytýčena v terénu a budou provedeny ručně kopané sondy po cca 20m pro zjištění přesné polohy vedení. Umístění oplocení bude přizpůsobeno trase vedení SEK.
- Umístění oplocení nesmí být nad trasou vedení SEK.
- Zemní práce v ochranném pásmu SEK (1,5m od osy vedení na každou stranu) budou prováděny ručně, bez použití mechanizace.
- Budou splněny všechny podmínky platného vyjádření o existenci sítí el.komunikací.

13. Budou splněny podmínky GridServices s.r.o. ze dne 7.4.2017:

- Oplocení v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodů – 4m od plynovodu.
- Oplocení v místech křížení s VTL plynovodem musí být v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4m na obě strany od plynovodu) bez podezdívky a musí být vyhotoveno z lehko rozebíratelného materiálu (klasické drátěné).
- Sloupky oplocení v místech křížení umístit min.2m od VTL plynovodu na obě strany.
- Vrátko nerealizovat nad VTL plynovodem – mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4m od plynovodu) – případně min.2m od VTL plynovodu.
- Před zahájením prací Vám naše zařízení vytýčíme. Žádost o vytýčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/.

14. Budou dodrženy podmínky Shell Czech Republic a.s. ze dne 30.10.2017:

- Společnost Shell Czech Republic, a.s. bude účastníkem všech řízení, která budou v souvislosti se stavbou „D10 oplocení“ a kácením dřevin na pozemku parc. č. 245/14 probíhat.
- Výše uvedenou stavbou nedojde k žádným změnám dopravního připojení čerpací stanice Shell na

veřejné komunikace. Budou zachovány veškeré dnešní možnosti příjezdu na čerpací stanici a odjezdu z čerpací stanice Shell bez jakéhokoli omezení.

- Uvedenou stavbou nebudou žádným způsobem dotčeny objekty čerpací stanice Shell Příšovice P a Shell Příšovice L.
- Po celou dobu stavby bude zachován vjezd i výjezd z čerpací stanice Shell Příšovice P a Shell Příšovice L pro všechny zákazníky i zásobování, včetně nákladních automobilů. V případě, že k omezení dojde, má se za to, jako by byl přerušen provoz čerpací stanice.
- Pokud to bude potřeba, uzavře investor stavby před vydáním příslušných rozhodnutí příslušné smlouvy se společností Shell Czech Republic, a.s.
- Investor zachová stávající přípojky k čerpací stanici Shell popřípadě zajistí na svoje náklady jejich přeložení a přepojení. Nutné přerušení provozu čerpací stanice bude investor konzultovat s odpovědným zástupcem společnosti Shell Czech Republic a.s.
- Veškeré stavební práce, skladování materiálu a parkování stavebních mechanismů bude probíhat mimo pozemky vlastněné nebo užívané společností Shell Czech Republic a.s.
- Stavební práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění pozemků vlastněných nebo užívaných společností Shell Czech Republic, a.s.
- Dodavatel stavebních a montážních prací vybuduje pro svoje zaměstnance a zaměstnance subdodavatelů po dobu výstavby vlastní sociální zařízení.
- Investor stavby uhradí společnosti Shell Czech Republic, a.s. náhrady spojené s případným i krátkodobým přerušením provozu čerpací stanice zaviněným pracemi v souvislosti se stavbou „D10 oplocení“ a kácením dřevin na pozemku parc. č. 245/14. Pokud bude investor znát termíny a délky takových prací, bude společnost Shell Czech Republic, a.s. včas informovat a dojedná s ní výši úhrad. Bez tohoto ujednání nebudou takové práce zahájeny. Pokud termíny těchto prací nebudou společností Shell Czech Republic, a.s. včas sděleny a nebo nebude dohodnuta výše úhrad a přesto bude provoz čerpací stanice přerušen, souhlasí investor s výší náhrady stanovenou společností Shell Czech Republic, a.s. Evidenci o přerušení provozu stanice a délce těchto přerušení povede provozovatel čerpací stanice a je pro investora i společnost Shell Czech Republic, a.s. závazná.
- Investor bude povinen zajistit odstranění škod vzniklých při výše uvedené stavbě na komunikacích a ostatních plochách, podzemních vedeních a zařízeních na čerpací stanici společnosti Shell Czech Republic, a.s. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
- Investor se zavazuje uzavřít se společností Shell Czech Republic, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve chvíli, kdy bude investorovi uděleno stavební povolení.
- Investor se zavazuje, že pokud to bude potřeba bude po realizaci stavby provedeno majetkoprávní vyrovnání.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1
Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
Obec Svijany, Svijany č.p. 71, 463 46 Příšovice
Jaroslav Bičík, Svijany č.p. 1, 463 46 Příšovice
Mgr. Jaromír Šimůnek, Kollárova č.p. 1485/4, 415 01 Teplice 1
Zdeněk Šimůnek, Všeň č.p. 78, 512 65 Všeň
Vladimír Bičík, Svijany č.p. 83, 463 46 Svijany
Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Markéta Smutná, Svatopluka Čecha č.p. 40, 277 42 Obrázkov
Vladimíra Chmelíková, nar. 27.1.1950, Příšovice č.p. 121, 463 46 Příšovice
Libuše Glaserová, Příšovice č.p. 131, 463 46 Příšovice
Lubomír Holán, nar. 22.8.1955, Příšovice č.p. 209, 463 46 Příšovice
Aleš Hozdecký, nar. 26.4.1973, Vlastibořice č.p. 43, 463 44 Sychrov
Dušan Hozdecký, nar. 13.5.1963, Přepere č.p. 278, 512 61 Přepere
Miroslav Kyzývát, Ještědská č.p. 609, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Vlasta Sijartová, Příšovice č.p. 152, 463 46 Příšovice

Ing. Martin Vávra, Na Parcelách č.p. 257, 164 00 Praha 619
Jiří Mitlener, nar. 29.4.1975, Pelešany č.p. 25, 511 01 Turnov 1
Jiří Mitlener, nar. 14.9.1952, Pelešany č.p. 120, 511 01 Turnov 1
Vladimír Neumann, nar. 4.2.1961, Ploukonice č.p. 48, Všeň, 511 01 Turnov 1
Helena Šubrtová, Mlýnská č.p. 578/7, Liberec IV, 460 01 Liberec 1
Milena Staňková, Příšovice č.p. 30, 463 46 Příšovice
Josef Tyrichtr, Příšovice č.p. 25, 463 46 Příšovice
MUDr. Ludmila Žďárková, Černokostelecká č.p. 118/19, 100 00 Praha 10
Christa Vaníčková, Příšovice č.p. 1, 463 46 Příšovice
Ing. Vladimíra Žďárská, Horská č.p. 285, 460 14 Liberec 14
Jaroslav Masopust, Vocolova č.p. 474/11, 120 00 Praha 2
Ota Svoboda, nar. 12.4.1947, Zahradní č.p. 129, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Václav Krsek, Příšovice č.p. 7, 463 46 Příšovice
Jiřina Krsková, Příšovice č.p. 7, 463 46 Příšovice
Jan Adam, Luční č.p. 606, 511 01 Turnov 1
Martin Adam, nar. 12.2.1966, Přepere č.p. 60, 512 61 Přepere
Michal Adam, Svijanský Újezd č.p. 113, 463 45 Svijanský Újezd
Jakub Kováč, Diamantová č.p. 1910, Turnov
Michal Kováč, nar. 16.6.1989, Rubínová č.p. 1925, 511 01 Turnov 1
Ing. Blanka Mašková, Láskova č.p. 1801/5, Chodov, 148 00 Praha 4
Jaromír Rympler, Štěpnická č.p. 1083, 686 06 Uherské Hradiště
Jiří Rympler, Vsechlapy č.p. 141, 288 02 Vsechlapy
Jindřich Pecina, Příšovice č.p. 18, 463 46 Příšovice
Anna Seyfriedová, Příkrá č.p. 19, 250 66 Zdiby
Miroslav Bernat, Příšovice č.p. 194, 463 46 Příšovice
Věra Bernatová, Příšovice č.p. 194, 463 46 Příšovice
Vojtěch Valkoun, nar. 11.3.1960, Příšovice č.p. 26, 463 46 Příšovice
Marcella Fragsteinová, Višňová č.p. 28, 464 01 Višňová
MUDr. Přemysl Dvořák, Písecká č.p. 2265/12, 130 00 Praha 3
Shell Czech Republic a.s., Antala Staška č.p. 2027/79, 140 00 Praha 4
Drahomíra Marichelová, B.Vohánkové č.p. 170, 293 01 Mladá Boleslav
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
P3 Příšovice s.r.o., Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00 Praha 1
Jiří Bergmann, Dlouhá č.p. 4, Liberec XXV
Věroslav Bursa, Dukelská č.p. 1621, 250 88 Čelákovice
Sáša Králiková, Příšovice č.p. 193, 463 46 Příšovice
Libuše Nováková, Příšovice č.p. 57, 463 46 Příšovice
Vlastimil Šimon, Příšovice č.p. 34, 463 46 Příšovice
Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., Za Dálnicí č.p. 509, 267 53 Žebrák
Josef Jirsák, nar. 29.8.1933, Tichá č.p. 527, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Karel Jirsák, nar. 30.6.1947, Chelčického č.p. 931/14, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Ivan Linhart, nar. 8.8.1972, Sekerkovy Loučky č.p. 2, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Irena Skalská, nar. 14.5.1957, Přepere č.p. 289, 512 61 Přepere
Jiří Novák, nar. 25.6.1954, Přepere č.p. 251, 512 61 Přepere
Josef Novák, nar. 13.3.1951, Přepere č.p. 252, 512 61 Přepere
Jiří Libenský, nar. 5.4.1958, Přepere č.p. 29, 512 61 Přepere
Josef Libenský, nar. 7.2.1956, Lažany č.e. 5, Vyskeř, 511 01 Turnov 1
Roman Polák, nar. 25.12.1964, Přepere č.p. 162, 512 61 Přepere
Vladimír Hapujda, U Pily č.p. 206, Liberec XIX, 460 08 Liberec 8
Obec Čtverín, Čtverín č.p. 95, 463 45 Pěnčín u Liberce
Pavel Lamač, nar. 31.1.1953, 28. října č.p. 1687, 511 01 Turnov 1
Jitka Mastníková, nar. 23.11.1957, Čtverín č.p. 90, 463 45 Pěnčín u Liberce
Jan Tuček, nar. 26.12.1972, Ohrazenice č.p. 182, 511 01 Turnov 1
Jana Vítková, nar. 24.5.1976, Čtverín č.p. 20, 463 45 Pěnčín u Liberce
Josef Bezemek, Čtverín č.p. 98, 463 45 Pěnčín u Liberce

Marcela Bezemková, Čtveřín č.p. 98, 463 45 Pěnčín u Liberce
Martin Ježek, nar. 27.10.1976, Terronská č.p. 892, 511 01 Turnov 1
Ing. Alena Drahoňovská, nar. 8.2.1952, Čtveřín č.p. 12, 463 45 Pěnčín u Liberce
Jaroslav Žďárský, nar. 29.3.1932, Radimovice č.p. 38, 463 44 Sychrov
Jaroslav Burjáněk, nar. 1.2.1954, Přepere č.p. 253, 512 61 Přepere
Marie Šebrlová, nar. 25.12.1950, Budovcova č.p. 1227, 511 01 Turnov 1
Václav Pecina, nar. 13.9.1939, Čtveřín č.p. 21, 463 45 Pěnčín u Liberce
Jana Prokurátová, nar. 29.10.1965, Mokřý č.p. 35, Všeň, 511 01 Turnov 1
Martin Šiml, Pražská č.p. 1430/34, Praha 10
Luděk Ježek, nar. 28.2.1971, Na Vyhlídce č.p. 1700, 511 01 Turnov 1
David Bartel, Arbesova č.p. 3888/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Marie Drahoňovská, nar. 18.5.1938, Komenského č.p. 833, 511 01 Turnov 1
Eva Thořová, nar. 22.12.1943, Pěnčín č.p. 39, 463 45 Pěnčín u Liberce
Danuška Vogelová, nar. 1.9.1950, Na Pískovně 655/20, Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Milena Hanyšová, nar. 30.6.1951, Dělnická č.p. 337, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou 8
Pavel Novák, nar. 22.9.1971, Lažany č.p. 75, 463 45 Pěnčín u Liberce
Lenka Nováková, nar. 26.4.1970, Lažany č.p. 33, 463 45 Pěnčín u Liberce
MUDr. Michal Bednář, nar. 24.3.1963, U Nikolajky č.p. 1088/31, 150 00 Praha 5-Smíchov

Odůvodnění:

Dne 28.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavba se nachází na území, které je v obvodu 2 stavebních úřadů, proto Krajský úřad LK jako nadřízený stavební úřad stanovil MěÚ Turnov, stavební úřad k vydání příslušného povolení stavby.

K žádosti byla doložena stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení: MěÚ Turnov, odbor rozvoje města, odbor životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, Ministerstvo vnitra, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Český ráj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, Krajská hygienická stanice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Labe,s.p., Drážní úřad, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Státní pozemkový úřad, ČD – Telematika a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,GridServices s.r.o., České radiokomunikace a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., SEABERG s.r.o., PAMICO CZECH s.r.o., Nej.cz s.r.o., Obec Lažany, Obec Přepere, Obec Příšovice, Obec Svijany, Obec Ohrazenice, AGRO RUBÍN a.s., AGRO SYCHROV a.s., dále byly doloženy souhlasy těchto vlastníků pozemků: Obec Příšovice, Anna Seyfriedová, Zdiby 19; Drahomíra Marichelová, Mladá Boleslav 170; Věroslav Bursa, Čelákovice 1621; Josef Jirsák, Trutnov 527; Karel Jirsák, Hradec Králové 931; Ivan Linhart, Sekerkovy Loučky 2; Jaroslav Bičík, Svijany 1; Mgr.Jaromír Šimůnek, Teplice 1485; Zdeněk Šimůnek, Všeň 78; Vladimír Bičík, Svijany 81; Lubomír Holář, Příšovice 209; Miroslav Kzyzvat, Rychnov u Jablonce nad Nisou 609; Jiří Mítlener, Pelešany 25; Jiří Mítlener. Pelešany 120; Vladimír Neumann, Ploukonice 48; Pavel Novák, Lažany 75; Lenka Nováková, Lažany 33; Marie Šebrlová, Turnov 1227; Jaroslav Burjáněk, Přepere 253; Obec Čtveřín; Jan Tuček, Ohrazenice 182; Marcela Bezemková, Čtveřín 98; Irena Skalská Přepere 289; Josef Libenský, Lažany č.p.5-Vyskeř; Roman Polák, Přepere 162;

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 31.10.2017, při kterém účastníci mohli nahlédnout do dokumentace a mohli se vyjádřit k řízení. Z přítomných účastníků – dle presenční listiny - se písemně vyjádřila pouze Ing.Alena Drahoňovská, Čtveřín.

Po ústním jednání byly doloženy další souhlasy vlastníků dotčených pozemků (Helena Šubrtová, Liberec 578; Jana Vítková, Čtveřín 20, Pavel Lamač, Turnov 1687) , dále byl zjišťován právní vztah k pozemkům po zemřelé PhDr.Heleně Bednářové. V okamžiku vydání seznámení s podklady byl již znám nový vlastník, kterým je MUDr.Michal Bednář.

Stavební úřad dne 23.11.2017 vydal seznámení s podklady rozhodnutí a vyzval účastníky řízení k možnosti se do 7 dnů od doručení vyjádřit. Této možnosti využili pouze 2 účastníci řízení, kteří

nahlédli do spisu. MUDr.Ludmila Žďárková zaslala písemnou námitku, dále bylo doloženo vyjádření MUDr.Michala Bednáře a paní Drahomíry Marichelové, které zaslali společnosti Valbek s.r.o..

Nyní má stavební úřad všechny podklady a může o věci rozhodnout.

Stavební úřad se zabýval žádostí, zda má obecné náležitosti podle správního řádu. Žádost obsahuje základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemcích, na kterých se má stavba umístit, dále uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, pokud by mělo být jejich právo přímo dotčeno.

K žádosti byla doložena potřebná závazná stanoviska, která byla souhlasná, případně s podmínkami. Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do výroku rozhodnutí a to pod bodem č.2), 3), 5), 7). Jedná se především o ochranu životního prostředí a provádění prací v ochranném pásmu dráhy. Dále byla doložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury s podmínkami, které byly také zapracovány do výroku rozhodnutí a to pod body 4), 6), 8), 10), 11), 12), 13).

Stavební úřad se zabýval vlastnickými právy k pozemkům, na kterých má být umístěna stavba oplocení. Žadatel před zahájením řízení o umístění stavby kontaktoval všechny vlastníky dotčených pozemků s žádostí o jejich souhlas k umístění stavby, dále je žádal o souhlas k budoucímu kácení a o souhlas vynětí ze ZPF. Někteří vlastníci dali souhlas se stavbou, někteří na žádost nereagovali.

Žadatel tedy nemá vlastnické právo ke všem pozemkům, ani souhlas, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu. Jedná se však o stavbu příslušenství komunikace, kde podle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích § 17 odst.1) stanoví, že „*Dálnice, silnice a místní komunikace I.třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.*“ A podle dalšího odstavce 2) téhož § 17 na základě zvláštního právního předpisu (kterým je stavební zákon č.183/2007 Sb.) lze „*odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I.třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících*“. Z uvedeného vyplývá, že žadatel nemusí mít souhlasy vlastníků pozemků, protože právo ke stavbě lze vyvlastnit a to v dalším správním řízení, které musí předcházet zahájení stavby.

Stavební úřad posuzoval uvedený záměr dle § 90 stavebního zákona, zda je v souladu s vydanou plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Předmětem projektu je oplocení stávající dálnice D10. Oplocením proti průniku zvěře je zde míněno příslušenství dálnice - zařízení zabráňující vniknutí volně žijících živočichů na pozemní komunikaci podle § 13 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oplocení bylo navrženo v souladu s bezpečnostními a technickými předpisy a dle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy „TKP kapitola 12 - Trvalé oplocení" a Požadavků na provedení a kvalitu plotů pro zabránění průniku zvěře a osob na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR „PPK - PLO 08/2017" a ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic.

Ploty podél pozemních komunikací musí bránit průchodu zvěře a osob, zároveň však musí být zachován bezpečný provoz na komunikaci včetně dostatečného místa na únik osob při dopravních nehodách.

Z bezpečnostních důvodů se oplocení umísťuje standardně 0,5 m za hranou příkopu nebo 0,5 m za patou svahu a zároveň v bezpečné vzdálenosti od komunikace dle zkušeností provozního oddělení ŘSD tak, aby nedocházelo k častému poškození oplocení při dopravních nehodách, při hnutí sněhu a aby umístění oplocení umožňovalo vlastníkově dálnice provádět správu dálnice, jak mu ukládá § 9 odst. 3 zák. 13/1997. Dle § 7 zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích vlastníkem (správcem) dálnic a silnic I. tř. je stát (ŘSD ČR). Oplocení je přednostně umístěno na silničním pozemku a silničním pomocném

pozemku ve vlastnictví ŘSD ČR.

V územních plánech dotčených obcí je koridor pro dálnici D10 (dříve R10) vyznačen převážně na pozemcích ŘSD ČR, a to přesto, že samotné těleso dálnice specifikované dle § 11 odst. 2 Zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích, okrajově přesahuje na okolní pozemky/plochy, což bylo ověřeno geodetickým zaměřením stávajícího stavu tělesa dálnice. Tento minimální přesah je však vzhledem k měřítku územních plánů mimo jejich rozlišovací schopnost. Oplocení je navrženo tak, že ohraničuje skutečné těleso stávající dálnice s ohledem na ověřené místní terénní podmínky.

Oplocení bylo navrženo dle platných předpisů a místních poměrů tak, aby bylo bezpečné a funkční. Vzhledem k nevypořádaným majetkovým vztahům podél stávající dálnice D10, bylo nutné oplocení v některých úsecích umístit i na soukromých pozemcích. V rámci realizace tohoto oplocení je snahou vypořádat/narovnat majetkoprávní vztahy. Záměrem majetkového správce (ŘSD ČR) je odkoupit od vlastníků předmětné části pozemků. Trvale dotčené pozemky budou po ukončení stavby geometricky zaměřeny a vykoupeny v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.. Oplocení D10 je příslušenstvím dálnice, je umístěno v ochranném pásmu dálnice.

Z hlediska souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v místech, kde umístění oplocení přesahuje na plochy nezastavěné (z důvodu nevypořádaných majetkových vztahů) lze dle stavebního zákona umístit předmětnou stavbu „Oplocení D10“:

„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.

Územní plán obce Lažany: Silniční koridor RIO (resp. D10) v části dotčené předmětnou stavbou „Oplocení D10“ je zařazen v ploše stabilizované. Vyznačená dálnice v ÚP zahrnuje pouze samotné těleso průjezdního úseku silnice.

Stávající krajnice násypy, příkopy a svahy i dělící pruh jsou zakresleny v ploše nezastavěné - TP (trvalé travní porosty) a OP Orná půda, přestože se jedná o součásti dálnice dle § 12 Zák. o pozemních komunikacích. Dle geodetického zaměření skutečné těleso dálnice (definované zákonem č. 13/1997 Sb § 11) tedy přesahuje na sousední plochy a okrajově i na soukromé pozemky.

Oplocení je zde třeba chápat jako liniovou stavbu technické infrastruktury navazující na stávající zastavěné území (stávající rychlostní silnici I. třídy - D10). Nejedná se o oplocování pozemků ve volné krajině. Z hlediska územního plánu jde o přípustné využití - umístění liniové stavby technické infrastruktury místního významu navazující na stávající zastavěné území.

Územní plán obce Přepře: Koridor rychlostní silnice (D10) je v části dotčené předmětnou stavbou „Oplocení D10“ zařazen ve stabilizované ploše dopravní infrastruktury. Koridor D10 je v ÚP vyznačen pouze na pozemcích v majetku ŘSD, dle geodetického zaměření skutečné těleso dálnice (definované zákonem č. 13/1997 Sb § 11) okrajově přesahuje na sousední plochy a soukromé pozemky.

Oplocení bude umístěno převážně na ploše DS (plocha dopravní infrastruktury - rychlostní silnice) a jen okrajově zvýše uvedených důvodů v nezastavěném území na hranicích ploch: ZP (zemědělské plochy) a částečně VO (plochy vodní a vodohospodářské - podmíněně přípustné využití: liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů Z hlediska územního plánu se jedná o podmíněně přípustné využití. Umístění oplocení bylo se správcem toku (Povodí Labe) projednáno.

ZP (plochy zemědělské) - podmíněně přípustné využití: liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů Z hlediska územního plánu se jedná o podmíněně přípustné využití.

Územní plán obce Čtverín: Koridor dálnice D10 je v části dotčené předmětnou stavbou „Oplocení D10“ zařazen ve stabilizované ploše rychlostní komunikace. Koridor D10 je v ÚP vyznačen pouze na pozemcích v majetku ŘSD, dle geodetického zaměření existující těleso dálnice (definované zákonem č.

13/1997 Sb § 11) okrajově přesahuje na sousední plochy a soukromé pozemky.

Oplocení bude umístěno převážně na ploše Rychlostní komunikace a částečně a jen okrajově z výše uvedených důvodů, v nezastavěném území na hranicích ploch:

Nzp	plochy	zemědělské orná půda
Nzt	plochy	zemědělské trvalý travní porost
Nzz	plochy	zemědělské sady, zahrady
ZO	plochy	zeleně ochranné a izolační

a dále na okraji zastavěných a zastavitelných ploch:

BV plochy bydlení v rodinných domech

OM (Z33, Z32) plochy občanského vybavení

Nzp; Nzt; Nzz - přípustné využití ... mj. nezbytné stavby a linie technického vybavení a zástavbové prvky podle §18, odst. 5 zákona 183/2006 Sb.

ZO - přípustné využití... mj. zástavbové prvky podle §18, odst. 5 zákona 183/2006 Sb.

BV - přípustné využití... mj. nezbytné stavby a linie technického vybavení

OM - přípustné využití... mj. nezbytné stavby a linie technického vybavení (Z32, Z33 – lokality ovlivněny sousedstvím R10)

Z hlediska územního plánu je umístění Oplocení D10 přípustné.

Územní plán obce Svijany: Oplocení je převážně umístěno na ploše vymezené územním plánem pro dopravní infrastrukturu DS- dopravní infrastruktura silniční, v rámci koridoru rychlostní silnice R10 - resp. dálnice D10.

V územním plánu obce je koridor pro dálnici D10 (dříve R10) vyznačen převážně na pozemcích ŘSD ČR, a to přesto, že samotné těleso dálnice specifikované dle § 11 odst. 2 Zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích, okrajově přesahuje dle geodetického zaměření skutečného stávajícího stavu také na okolní pozemky/plochy. Tento minimální přesah je však vzhledem k měřítku územních plánů mimo rozlišovací schopnost územního plánu.

NZ - plochy zemědělské

Přípustné využití: Stavby a zařízení sloužící k obsluze či ochraně území, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury

NSzp - Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské, přírodní Podmíněně přípustné využití:

oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely

Výstavba liniových inženýrských sítí pokud by jejich trasování mimo plochu neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci

PV - veřejná prostranství

Geodetickým zaměřením bylo zjištěno, že těleso dálnice, okrajově přesahuje na sousední plochu veřejného prostranství, vzhledem k měřítku územního plánu je tento skutečný přesah mimo jeho rozlišovací schopnost. V tomto případě se jedná o patu násypového svahu dálnice. Oplocení zde kromě zabránění případného průniku zvěře má plnit i bezpečnostní funkci - zabraňovat volnému průchodu osob, dětí, domácích zvířat z veřejného prostranství do prostoru dálnice. V rámci realizace tohoto oplocení je snahou vypořádat/narovnat majetkoprávní vztahy vzhledem ke skutečné poloze tělesa (násypu) dálnice.

Přípustné využití - dopravní a technická infrastruktura s charakterem odpovídajícím účelu veřejného prostranství.

VL - Výroba a skladování- lehký průmysl Přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území.

Z hlediska územního plánu je umístění Oplocení D10 přípustné nebo podmíněně přípustné.

Územní plán obce Příšovice: „Oplocení D10“ je v naprosto převážné části umístěno na ploše vymezené územním plánem pro dopravní infrastrukturu Dálnice D10 - DD

Přípustné využití - stavby technické a veřejné dopravní infrastruktury a stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní. Koridor dálnice D10 je v části dotčené předmětnou stavbou oplocení D10 zařazen ve stabilizované ploše DD, Dálnice D10.

Koridor D10 je vyznačen převážně na pozemcích v majetku ŘSD, ve skutečnosti dle geodetického zaměření však existující těleso dálnice (definované zákonem č. 13/1997 Sb § 11) okrajově přesahuje na sousední plochy a soukromé pozemky.

Plochy zemědělské

OP orná půda, T trvalé travní porosty

Přípustné využití: liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury Podmíněně přípustné

využití: stavby pro účely technické infrastruktury

Oplocení je zde třeba chápat jako liniovou stavbu technické dopravní infrastruktury navazující na stávající zastavěné území (stávající DD D10). Nejedná se o oplocování pozemků pro bydlení nebo rekreaci.

Plochy smíšené nezastavěného území

N Vysoký nálet na nelesní půdě

Podmíněně přípustné využití: liniové stavby technické infrastruktury

Plochy výroby a skladování

NZ Plochy výroby a skladování s nízkou zátěží; VS Plochy smíšené výroby a služeb

Přípustné využití - stavby související technické a dopravní infrastruktury

Občanská vybavenost

Přípustné využití stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejně prospěšné technické infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury

DP parkoviště, zpevněné plochy, čerpací stanice

Přípustné využití - stavby technické infrastruktury, nevylučující hlavní využití

Z hlediska územního plánu je umístění Oplocení D10 přípustné nebo podmíněně přípustné.

Stavební úřad po posouzení územních plánů jednotlivých obcí a dále v návaznosti na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje zjistil, že umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Dále se stavební úřad zabýval ochranou architektonických a urbanistických hodnot v území. Oplocení je příslušenství dálnice – dopravní infrastruktury. Jedná se čistě o technickou stavbu, plot bude klasický drátěný – tedy průhledný a proto výrazně nenaruší ráz okolní krajiny.

Stavba oplocení nevyžaduje nové napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Oplocení v některých místech naruší stávající příjezd pro hospodaření na polích. Proto jsou v těchto místech navrženy vjezdové brány, aby byly zachovány vjezdy k pozemkům pro potřeby hospodaření.

Dotčené orgány, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů vydaly kladná nebo podmíněně kladná stanoviska.

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí vydal souhlas za dodržení podmínek, které stavební úřad převzal do svého rozhodnutí – bod 2) a 5). Jedná se o ochranu ZPF, vegetace a dřevin, zejména ochrana přírody při provádění stavby. Součástí projektové dokumentace je dendrologický průzkum, ve kterém je výčet stromů navržený ke kácení. Pro provádění kácení dřevin je nutné povolení orgánu ochrany přírody, v dalším správním řízení bude na základě žádosti rozhodnuto. V tomto případě budou o kácení dřevin rozhodovat jednotlivé Obecní úřady v rámci své územní působnosti.

K záměru se také vyjádřil Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska posuzování vlivů na ŽP a soustavy NATURA. Závěr je takový, že není nutné posuzovat záměr z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a že záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptáčích oblasti.

Agentura ochrany přírody a krajiny Správa CHKO Český ráj vydala odborné stanovisko k záměru. Přestože není v tomto řízení dotčeným orgánem, protože záměr se nachází mimo území CHKO Český ráj (ve vzdálenosti cca 3km), posoudila Agentura záměr z hlediska migrace zvěře a doporučila některá opatření. Opatření nesouvisí přímo se stavbou, proto stavební úřad se s nimi dále nezabýval. Z posudku je však zřejmá důležitost provést navržené oplocení, aby nedocházelo k úhynu zvířat a tím

byla zvýšena bezpečnost silničního provozu. Dále je zde doporučení, aby mezi oplocením a dálnicí nebyly porosty stromů a keřů.

Z hlediska životního prostředí je záměr v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. v platném znění.

Další dotčený orgán Ministerstvo obrany požaduje při výstavbě zachovat průjezdnost D10. Pokud by to nebylo možné, v bodě 3) jsou podmínky pro zachování průjezdnosti při částečné uzavírci.

V dalších bodech rozhodnutí jsou podmínky pro ochranu vod – bod č.6), ochrana železničního provozu – bod č.7), ochrana inženýrských sítí – bod č.8), 10), 11), 12), 13), dále ochrana technické infrastruktury – bod č.4). Stavební úřad je vyhodnotil jako oprávněné, proto jsou ve výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení mohli v průběhu řízení podávat námitky. Námitky firmy Shell Czech Republic a.s. byly zpracovány do rozhodnutí – bod č.14), protože se týkají provádění stavby a zajištění přístupnosti 2 čerpacích stanic pohonných hmot. Námitka Pozemkového úřadu, jako vlastníka pozemku určeného k umístění stavby, byla také zpracována pod bodem č.9).

Námitky vlastníků dotčených pozemků, které byly již součástí podané žádosti, jsou soustředěny dohromady, protože se jedná o podobný obsah, stavební úřad je rozdělil pouze dle druhu. Se stavbou souhlasí za podmínky:

Cena za odkup pozemku: Jiří Novák, Přepere 251; Josef Novák, Přepere 252; Josef Bezemek, Čtveřín 98, Martin Ježek, Turnov 892; Marie Drahoňovská, Turnov 833; Eva Thořová, Pěčín 39; Danuška Vogelová, Liberec 655. Stavebnímu úřadu nepřísluší stanovit cenu za prodej pozemku v územním řízení. Převzetí pozemku po stavbě: Jiří Novák, Přepere 251; Josef Novák, Přepere 252, Josef Bezemek, Čtveřín 98; Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o. Po dokončení budou pozemky předány, geodeticky vyměřeny a případně uzavřeno věčné břemeno.

Možnost dostat se na další pozemek: Ing.Blanka Mašková, Praha 4; Ing.Vladimíra Žďárská, Liberec 285; Ota Svoboda, Turnov 129. V záměru jsou navrženy vjezdové brány pro vjezd na pozemky pro vlastníky i pachtýře.

Se stavbou nesouhlasí:

Zbytečnost plotu a doporučení, aby stavba oplocení byla pouze na pozemcích ŘSD: Jiří Libenský, Přepere 29; Pavel Lamač, Turnov 1687; Jitka Mastníková, Čtveřín 90; Obec Svijany, MUDr.Žďárková, Praha 10; Stavební úřad rozhoduje o podaném záměru. Stavebník ve spolupráci s projektantem vytváří ideální návrh.

Požadavek na protihlukovou stěnu: Jana Prokurátová, Všeň. Není předmětem tohoto řízení.

Kácení: Ing.Alena Drahoňovská – bude projednáno ve zvláštním řízení Obecního úřadu Čtveřín.

S věcným břemenem: Vladimír Hapujda, Liberec;

Bez udání důvodu: Jaroslav Žďárský, Radimovice 38, Glaserová Libuše, Příšovice 131, Vlasta Sijartová, Příšovice 152; Christa Vaníčková, Příšovice 1; Václav Krsek, Příšovice 7; Jiřina Krsková, Příšovice 7; Jaromír Rympler, Uherské Hradiště 1083; Jiří Bergmann, Liberec 4; Libuše Nováková, Příšovice 57; Vlastimil Šimon, Příšovice 34;

Cena za odkup pozemku: Dušan Hozdecký, Přepere 278; Marcela Fragsteinová, Višňová 28. Stavebnímu úřadu nepřísluší stanovit cenu za prodej pozemku v územním řízení.

Další podepsané vyjádření, ze kterých není patrné, zda jde o souhlas či nikoliv: Vladimíra Chmelíková, Příšovice 121 ; Jindřich Pecina, Příšovice 18; Miroslav Bernat, Příšovice 194, Věra Bernatová, Příšovice 194; MUDr.Přemysl Dvořák, Praha 3; Sáša Králíková, Příšovice 193;

Další námitka ze dne 26.10.2017 je od MUDr.Ludmily Žďárkové: „Projekt oplocení je připraven v rozporu s předpoklady zákona 334/1992 Sb. Porosty pod svahek jsou protierozní ochranou, s jejich odstraněním nesouhlasím. Oplocení může vést blíže k dálnici, trvalý zábor zemědělské půdy je tedy zbytečný. Nesouhlasím s tím“. A ještě ze dne 8.12.2017: „S předmětnou stavbou jsem souhlasila jen v případě, že za trvalý zábor mi bude poskytnut jiný pozemek“. Stavební úřad nerozhoduje podle zákona o ochraně ZPF (Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu) a nemůže tedy posoudit, kde MUDr.Žďárková vidí rozpor s tímto zákonem. Jedním z dokladů, který bylo nutné doložit se žádostí o umístění oplocení, je závazné stanovisko dotčeného orgánu, který je příslušný vydat souhlas nebo nesouhlas s odnětím zemědělské půdy. Místně příslušný v tomto případě je Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí. Ten udělil souhlas za podmínek, které byly zahrnuty do výroku rozhodnutí – bod 2). Odstranění porostu – kácení bude řešit příslušný orgán, tím je Obecní úřad každé jednotlivé obce.

Eroze (pojem viz Wikipedie) „je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních

látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nebezpečných usazenin. Eroze však není chemické rozpouštění hornin (koroze). Eroze byla vždy existujícím přírodním procesem. Určitý stupeň eroze jako přírodního jevu může být prospěšná ekosystémům, v poslední době je však eroze stále více zesilována činností člověka, což se projevuje rostoucím odnosem půdy“. Na pozemku MUDr.Žďárské ppč.283/43, k.ú.Příšovice se nachází porostní skupina P21, která má 14m². Nachází se zde vrba jvba a svída obecná. Pozemek je téměř rovinný, proto zde nehrozí nějaký druh eroze. Vzdálenost oplocení od silničního tělesa je dána normou, aby byla zaručena bezpečnost motoristů.

Otázku vlastnických práv bude řešit vyvlastňovací řízení, pokud nedojde do té doby k dohodě.

Námítka Ing.Aleny Drahoňovské: „*Nesouhlasím s kácením stromů a keřů na mém pozemku pč.268/8 v k.ú.Čtveřín, Projekt je špatně zpracovaný. Navrhuje zlikvidovat veškerou zeleň a tím dojde k výraznému zvýšení hluku a tím snížení kvality života občanů v obci Čtveřín. Nesouhlasím s umístěním stavby plotu na mém pozemku pč.26/8 v k.ú. Čtveřín, důvody popsané v první části“.*

Na pozemku ppč.268/8, k.ú.Čtveřín se nachází porostní skupina P2 (16m², kde roste olše lepkavá) a jeden samostatný strom jasan ztepilý. O kácení zeleně bude rozhodováno na základě žádosti příslušným dotčeným orgánem, kterým je v tomto případě Obecní úřad Čtveřín.

Stavební úřad se zabýval všeobecně námitkou zvýšení hluku po odstranění zeleně, i když v této fázi nerozhoduje o kácení. Telefonickým dotazem na Krajské hygienické stanici zjišťoval, zda po nutném kácení pro potřebu oplocení, bude zvýšena hluková zátěž. Krajská hygienická stanice není totiž dotčeným orgánem v řízení o umístění stavby plotu. Bylo sděleno, že konkrétně tato zeleň u dálnice, která tvoří souvislý porost, nemůže zachytit hluk. Z diplomové práce J.Nováčka „Podíl zeleně na snižování hluku“ (staženo z webových stránek) vyplývá, že pro „*patrný útlum dopravního hluku vegetací je třeba průchod zvukových vln minimálně 30m pásem zeleně, která by měla navíc po obvodu být doplněna hustým podrostem“.*“ *Zeleň tlumí zejména vysoká kmotočtová pásma, která nejsou charakteristická pro dopravní hluk, jehož spektrum dosahuje maximálních hodnot v pásmu nízkých a středních frekvencí. Objektivní vliv vegetace na snižování hluku se tak často nadsazuje“.*

V praxi většinou při projednávání kácení se doporučuje nebo nařizuje náhradní výsadba, proto při tomto řízení lze uplatnit své námitky. Dále řešení stávajícího hluku z dálnice se musí řešit přímo s vlastníkem dálnice. Tam, kde vzniká zdroj hluku nad nadměrnou mez, lze provést protihlukové stěny apod.

Námítka MUDr.Bednáře a Drahomíry Marichelové. V tomto případě se nejedná o námitku, ale o návrh o odkup pozemků a dále o narovnání právního stavu z minulosti pozemku ppč.183/6, k.ú.Příšovice, kde nyní stojí dálnice. Po vyřešení tohoto stavu budou souhlasit se záměrem.

Shrnutí:

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost tak, jak mu ukládá stavební zákon. Dálnice téměř v celém úseku cca 4,6km prochází zemědělskou krajinou, místy s rozptýlenou zástavbou, oba konce úseku navazují na zástavbu. Bezprostředně podél dálnice je nesouvislý lem křovin, náletových dřevin a stromů, navazující sousední pozemky tvoří převážně pole a louky. V současnosti je úsek bez oplocení, ale místy jsou instalována postranní svodidla. Právě za účelem zvýšení bezpečnosti především řidičů, ale i samotné zvěře byl navržen tento záměr oplocení.

Stavební úřad žádost projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h

ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Obec Lažany, IDDS: uwqan6u

Obec Přepere, IDDS: ne8a7ss

Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3

Obec Svijany, IDDS: 256bj9m

Jaroslav Bičík, Svijany č.p. 1, 463 46 Příšovice

Mgr. Jaromír Šimůnek, Kollárova č.p. 1485/4, 415 01 Teplice 1

Zdeněk Šimůnek, Všeň č.p. 78, 512 65 Všeň

Vladimír Bičík, Svijany č.p. 83, 463 46 Svijany

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

Markéta Smutná, Svatopluka Čecha č.p. 40, 277 42 Obříství

Vladimíra Chmelíková, Příšovice č.p. 121, 463 46 Příšovice

Libuše Glaserová, Příšovice č.p. 131, 463 46 Příšovice

Lubomír Holán, Příšovice č.p. 209, 463 46 Příšovice
Aleš Hozdecký, Vlastibořice č.p. 43, 463 44 Sychrov
Dušan Hozdecký, Přepere č.p. 278, 512 61 Přepere
Miroslav Kyzyvát, Ještědská č.p. 609, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Vlasta Sijartová, Příšovice č.p. 152, 463 46 Příšovice
Ing. Martin Vávra, IDDS: pccjm7x
Jiří Mitlener, Pelešany č.p. 25, 511 01 Turnov 1
Jiří Mitlener, Pelešany č.p. 120, 511 01 Turnov 1
Vladimír Neumann, Ploukonice č.p. 48, Všeň, 511 01 Turnov 1
Helena Šubrtová, Mlýnská č.p. 578/7, Liberec IV, 460 01 Liberec 1
Milena Staňková, Příšovice č.p. 30, 463 46 Příšovice
Josef Tyrichtr, Příšovice č.p. 25, 463 46 Příšovice
MUDr. Ludmila Žďárková, Černokostelecká č.p. 118/19, 100 00 Praha 10
Christa Vaníčková, Příšovice č.p. 1, 463 46 Příšovice
Ing. Vladimíra Žďárská, IDDS: 23iwtcr
Jaroslav Masopust, Vocolova č.p. 474/11, 120 00 Praha 2
Ota Svoboda, Zahradní č.p. 129, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Václav Krsek, Příšovice č.p. 7, 463 46 Příšovice
Jiřina Krsková, Příšovice č.p. 7, 463 46 Příšovice
Jan Adam, Luční č.p. 606, 511 01 Turnov 1
Martin Adam, Přepere č.p. 60, 512 61 Přepere
Michal Adam, Svijanský Újezd č.p. 113, 463 45 Svijanský Újezd
Jakub Kováč, Diamantová č.p. 1910, Turnov
Michal Kováč, Rubínová č.p. 1925, 511 01 Turnov 1
Ing. Blanka Mašková, Láskova č.p. 1801/5, Chodov, 148 00 Praha 4
Jaromír Rympler, Štěpnická č.p. 1083, 686 06 Uherské Hradiště
Jiří Rympler, Vsechlapy č.p. 141, 288 02 Vsechlapy
Marie Drahoňovská, Komenského č.p. 833, 511 01 Turnov 1
Jindřich Pecina, Příšovice č.p. 18, 463 46 Příšovice
Anna Seyfriedová, Příkrá č.p. 19, 250 66 Zdiby
Miroslav Bernat, Příšovice č.p. 194, 463 46 Příšovice
Věra Bernatová, Příšovice č.p. 194, 463 46 Příšovice
Vojtěch Valkoun, Příšovice č.p. 26, 463 46 Příšovice
Marcella Fragsteinová, Višňová č.p. 28, 464 01 Višňová
MUDr. Přemysl Dvořák, Písecká č.p. 2265/12, 130 00 Praha 3
Shell Czech Republic a.s., Antala Staška č.p. 2027/79, 140 00 Praha 4
Drahomíra Marichelová, B.Vohánkové č.p. 170, 293 01 Mladá Boleslav
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, IDDS: zjq4rhz
P3 Příšovice s.r.o., IDDS: 97esyfb
Jiří Bergmann, Dlouhá č.p. 4, Liberec XXV
Věroslav Bursa, Dukelská č.p. 1621, 250 88 Čelákovice
Sáša Králíková, Příšovice č.p. 193, 463 46 Příšovice
Libuše Nováková, Příšovice č.p. 57, 463 46 Příšovice
Vlastimil Šimon, Příšovice č.p. 34, 463 46 Příšovice
Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., IDDS: 4eybyhc
Josef Jirsák, Tichá č.p. 527, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Karel Jirsák, Chelčického č.p. 931/14, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Ivan Linhart, Sekerkovy Loučky č.p. 2, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Irena Skalská, Přepere č.p. 289, 512 61 Přepere
Jiří Novák, Přepere č.p. 251, 512 61 Přepere
Josef Novák, Přepere č.p. 252, 512 61 Přepere
Jiří Libenský, Přepere č.p. 29, 512 61 Přepere
Josef Libenský, Lažany č.e. 5, Vyskeř, 511 01 Turnov 1
Roman Polák, Přepere č.p. 162, 512 61 Přepere
Vladimír Hapujda, U Pily č.p. 206, Liberec XIX, 460 08 Liberec 8
Obec Čtveřín, IDDS: 32ybu5x

Pavel Lamač, 28. října č.p. 1687, 511 01 Turnov 1
Jitka Mastníková, Čtveřín č.p. 90, 463 45 Pěňčín u Liberce
Jan Tuček, Ohrazenice č.p. 182, 511 01 Turnov 1
Jana Vítková, Čtveřín č.p. 20, 463 45 Pěňčín u Liberce
Josef Bezemek, Čtveřín č.p. 98, 463 45 Pěňčín u Liberce
Marcela Bezemková, Čtveřín č.p. 98, 463 45 Pěňčín u Liberce
Martin Ježek, Terronská č.p. 892, 511 01 Turnov 1
Ing. Alena Drahoňovská, Čtveřín č.p. 12, 463 45 Pěňčín u Liberce
Jaroslav Žďárský, Radimovice č.p. 38, 463 44 Sychrov
Jaroslav Burjáněk, Přepeře č.p. 253, 512 61 Přepeře
Marie Šebrlová, Budovcova č.p. 1227, 511 01 Turnov 1
Václav Pecina, Čtveřín č.p. 21, 463 45 Pěňčín u Liberce
Jana Prokurátová, Mokry č.p. 35, Všeň, 511 01 Turnov 1
Martin Šiml, IDDS: 6yiicpd
Luděk Ježek, Na Vyhlídce č.p. 1700, 511 01 Turnov 1
David Bartel, Arbesova č.p. 3888/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Marie Drahoňovská, Komenského č.p. 833, 511 01 Turnov 1
Eva Thořová, Pěňčín č.p. 39, 463 45 Pěňčín u Liberce
Danuška Vogelová, Na Pískovně 655/20, Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Milena Hanyšová, Dělnická č.p. 337, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou 8
Pavel Novák, Lažany č.p. 75, 463 45 Pěňčín u Liberce
Lenka Nováková, Lažany č.p. 33, 463 45 Pěňčín u Liberce
MUDr. Michal Bednář, U Nikolajky č.p. 1088/31, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené orgány

Ministerstvo dopravy, PO BOX 9, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberec, oddělení Správa chráněné oblasti krajinné oblasti Český ráj, Antonína Dvořáka č.p. 294, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Doručení veřejnou vyhláškou osobám, které jsou účastníky řízení dle § 85, odst.2b) stavebního zákona:

k.ú.Svijany:

ppč.100/5, 62/3, 62/1, 276/1, 68 , ppč.236/2, stpč.29 , ppč.244/1, 246/1 ppč.278/3, ppč.62/4, 276/4, ppč.238, ppč.297/1, stpč.148, ppč.276/3, 252/7 , ppč.252/8 , ppč.253/7

k.ú.Příšovice:

ppč.183/16, ppč.183/5, 202/4 , ppč.183/13 , ppč.180/12 , ppč.194/5, 194/4 stpč.463, ppč.195, 202/1, ppč.202/27, 245/64 ppč.194/1, 180/13, ppč.202/44 ppč.202/17, 245/9, 245/8, 245/10, ppč.205, ppč.228/1, 245/59, 371/28, 398/5 , ppč.283/2 ppč.245/54 ppč.245/55, 245/57 , ppč.245/56, 371/39, ppč.245/58, 245/6 ppč.283/13, 396/2, 398/6, 396/3 , ppč.371/36 ppč.372 ppč.371/37 , ppč.398/4

k.ú.Čtveřín:

ppč.106, 101/12 , ppč.81/3, 80/1 , ppč.73/3 , ppč.68/5 stpč.209 a 200, ppč.92/7 a 92/3 , ppč.265/3, 268/2 ppč.101/7

k.ú.Přepeře:

ppč.87/1 , ppč.1128/2, 1129/1, 1129/4, 1129/3

k.ú.Lažany:

ppč.100/4 , ppč.100/19, 472/1

